

连接无障碍



服务更快捷



信息咨询：www.weltronics.com

现货销售：www.wclbuy.com


由代理商创意电子为您提供服务与技术支持




創意電子有限公司

Weltronics Component Limited

山一应用于车载导航中的产品



① HDMI E型连接器



PK019-500*系列

特点:

- 节省大幅度进深尺寸
- 采用SMT形状、提高传输特性
- 采用SMT形状、简化了线路板设计图
- 差动特性阻抗 $100\Omega \pm 15\%$
- HDMI Ver 1.4标准, 抗扭强度: $\geq 120N$



③ 车用低断面同轴连接器



HF201系列

特点:


- 卓越的高频性能
- VSWR: 2.5GHz最大值条件下平均值为1.5
- 轮廓微型化
- 持久震动和耐应力的锁定机制
- 能够清楚发出卡嗒声的锁定系统
- 单路、双路、四路插头
- 适用电缆0.8D-1.5D

⑩ PC模块连接器 (卡边和电源)

- CN113系列 (卡边连接器)
- BECHS系列 (高速卡边连接器)
- BECPOW系列 (电源)

特点:

- 卡边连接器: 针数为230针, 外形及尺寸符合MXM2.1标准
- 电源: 针数10针, (最大) 电流1.5A/针



⑤ FAKRA连接器



特点:

- 50Ω、70Ω用于影像画面、GPS等的连接器
- 可表面封装
- 与开孔型同样的基板封装强度
- 带锁结构
- DIN72594-1标准
- 周波数频带6.0GHz，14颜色分辨功能

⑥ FPC/FFC连接器




HF601系列 (0.5毫米间距)

特点:

- 在生产线上易于搬运的设计 *良好的“卡嗒”声感觉
- *保持力锁扣 (与普通的FFC/FPC连接器相比)
- 锁类型: ZIF翻转锁机制
- 接触: 下接触 (-02、-03型)、垂直 (-12型)
- 有耐热型跟高速传输型

⑦ FPC连接器 (FPC高速传输系统)




HF509系列 (0.5毫米间距)

特点:

- 低断面 (2.0毫米)
- 松开直角10针连接器
- EMI增强设计: 外壳接地
- 非ZIF侧锁定机制实现完美啮合和高拉张力
- LVDS, IEEE1394和S-ATA数据传输能力
- 能够供给插头组装YFLEX
- 防止斜插
- 防止误拔脱
- SMD

⑧ 高速FPC/FFC连接器




HF507系列 (0.5毫米间距)

特点:

- 5Gbps数据传输水平
- 100欧姆差分阻抗匹配设计
- 针数: 21、31、41、51针
- 安装类型: 直线和直角形
- LVDS, HDMI, DVI, PCI端口和S-ATA数据传输能力
- 防止斜插
- 防止误拔脱
- 有带铁壳接地

⑪ ⑫ SD存储卡连接器




FPS009和PJS008系列

- *FPS009-2903 (SD卡)
- *FPS009-4200 (全锁型SD卡)
- *PJS008-2003 (Micro SD卡)
- *PJS008-4100 (全锁型SD卡Micro SD卡)

特点:

- 适用SD卡和MICRO SD卡
- 防卡弹出机制
- 可用卡留检测开关设计
- SMD
- 低断面设计

⑬ SIM卡连接器



FMS系列等


- *FMS006-3900 (SIM卡)
- *FMS008-6001 (SIM卡)
- *H005-A006 (Micro SIM)

特点:

- 适用SIM卡
- SMD
- 可用卡留检测开关设计
- 低断面设计
- 防卡弹出机制

光通信产品

100G带宽系列



CFP封装

特点:

- ▲符合CFP MSA standard
- ▲40/100Gbps以太网



CFP2封装

特点:

- ▲符合CEI-28G-VSR
- ▲符合CFP MSA
25Gbps/ch, 4ch=100Gbps/connector
10Gbps/ch, 10ch=100Gbps/connector



CFP4封装

特点:

- ▲符合CFP MSA standard
- ▲符合CEI-28G-VSR
- ▲100Gbps 以太网

400G带宽系列

特点:

- ▲下一代光通讯新产品:
CFP MS
- ▲传输性能:
25Gbps x 16ch=400Gbps



Y-CIRC M 圆形连接器

Y-CIRC M 特性


特点:

- ▲符合 M12 IEC 61076-2-101标准
- ▲IP68防护标准
- ▲100 mating cycles
- ▲螺纹锁紧
- ▲工业应用、轨道交通的低成本
高端解决方案




其他产品

储存卡连接器




单个卡连接器



复合卡连接器

高速传输用连接器



CFP



Advanced MC连接器

代理品牌

注: 部分代理品牌, 排名不分先后



创意电子有限公司
Weltronics Component Limited

创意香港 电话 (852) 2410 0623 传真 (852) 2410 0920
 创意深圳 (755) 8348 0330 (755) 8348 0105
 创意上海 (021) 6095 2881 (021) 6095 2882
 创意广州 (020) 8351 1853 (020) 8351 1491
 创意北京 (010) 6298 2798 (010) 6298 0880

